

COFRE INFINITY



TOLDOS PARA TERRAZAS



COFRE INFINITY

Un toldo de líneas rectas para la arquitectura contemporánea



Este toldo representa la solución estética para la nueva arquitectura que destaca por sus líneas rectas y básicas. También cuenta con un sistema cofre que protege la lona para que dure más tiempo. Este modelo se ha convertido en un referente, gracias a su tecnología y sus formas características. Este modelo solo puede ir motorizado.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Jardines - Terrazas - Fachadas

Un toldo único:

- Es la solución estética ideal para la arquitectura contemporánea consiguiendo una perfecta integración arquitectónica.
- Dispone de las prestaciones más avanzadas en tecnología para toldos.
- El cofre protege la lona y el sistema para que dure más tiempo.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado*, mando a distancia y automatizado.

*Motor específico para cofre que garantiza su óptimo funcionamiento.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microporosos, acrílicos, poliéster...).

TOLDOS PARA TERRAZAS



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Sus tapas laterales de aluminio forman un conjunto excepcional de alta calidad.

Características técnicas

> Dimensiones del toldo


Anchura mínima del toldo según la salida deseada

Salida deseada	Anchura mínima requerida (línea)
2,00 m.	2,43 m.
2,25 m.	2,68 m.
2,50 m.	2,93 m.
2,75 m.	3,18 m.
3,00 m.	3,43 m.
3,25 m.	3,68 m.
3,50 m.	3,93 m.


> Dimensiones máximas del toldo

Anchura (línea)	Salida
5,00 m.	3,50 m.

> Dimensiones del soporte




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

