


AQUATIC



TOLDOS CORREDEROS



NOVELTY®

TOLDOS · PÉRGOLAS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

Simplicidad y estética para una protección total



Esta pérgola corredera tensada ofrece una protección integral, tanto del sol como de la lluvia. Su diseño de líneas simples y los materiales de máxima calidad, permiten embellecer cualquier espacio abierto creando un ambiente acogedor y agradable con el que se puede disfrutar cómodamente en el exterior durante todo el año, sin importar las inclemencias meteorológicas. Aquatic incorpora un innovador sistema de recogida de aguas prácticamente invisible que permite desaguar y canalizar el agua de la lluvia por los pies de la pérgola. Este modelo solo puede ir motorizado.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Terrazas
- Áticos y patios
- Todo tipo de cerramientos exteriores
- Terrazas de establecimientos de hostelería

Un toldo único:

- Protección integral contra el sol y la lluvia.
- Sistema de recogida de aguas invisible.
- Alta calidad, simplicidad y cuidada estética.
- Gran estabilidad estructural.
- Posibilidad de completar la instalación con toldos verticales en laterales y frontal.

¡Personalice su toldo!


Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:




1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, negro, plata, bronce, 7011-gris, 8014-marrón, 10-13-beige, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 Recomendado tejido Opak. Diseño discreto y elegante grabado. Su composición con lámina interior ofrece un tejido fuerte, estable y resistente. Alto confort climático y térmico.



NOVELTY®
TOLDOS · PÉRGOLAS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

TOLDOS CORREDEROS



Detalle del canalón



Detalle del pie con desagüe



Posible instalación de leds

Características técnicas

> Dimensiones de la pérgola:

Módulo simple.
Hasta 4 metros de línea
x 5 metros de salida.

Módulo doble.
Hasta 7 metros de línea
x 5 metros de salida.

> Opciones de instalación:



De pared a portería



De pared a pared

> Perfiles:



Perfil guía



Perfil estructural
90 x 50



Perfil estructural
para regleta

> Resistencia al viento:

Salida	Línea								
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00*	6,00*	7,00*
1,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Clase	Velocidad máx. viento	Presión
Clase 3	49 Km/h	110 N/m ²
Clase 2	38 Km/h	70 N/m ²

*Con 3 guías y doble portería.

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

