


Vintage

collection

NOVEDADES 2019



NOVELTY®
WHERE CONFORT BEGINS




VINTAGE COLLECTION

UN CLÁSICO QUE VUELVE CON LOS TEJIDOS MÁS INNOVADORES

Esta temporada, la colección Vintage 2019 de Novelty aúna el estilo clásico que evoca a una época pasada con la innovación tecnológica. Creando así unos tejidos que aportan las máximas prestaciones con el diseño que está de moda y que más te gusta. Así, tu toldo se integrará arquitectónicamente a la perfección en tu hogar y al estilo que más te agrada.

Tejidos lisos y listados, acrílicos, con tonos neutros, pastel y elegantes pero, a su vez, con colores vivos, frescos y brillantes te ayudarán a crear un nuevo espacio de tranquilidad y confort con un aire romántico y tradicional en tu casa.

Gracias a la Vintage Collection, tu sistema de protección solar Novelty será una mezcla equilibrada entre un tejido técnico innovador de aire romántico, con todas las ventajas de un sistema fabricado con aluminio de primera calidad, resultado de un importante trabajo de investigación y evolución que, tras su instalación, también te aportará un significativo ahorro energético.



NOVELTY®
WHERE COMFORT BEGINS

Vintage

collection

NOVEDADES 2019

VINTAGE

NOVELTY - CALIDAD EN PROTECCIÓN SOLAR

Novelty es la marca de Industrial Navarrete que ofrece una completa gama en sistemas de protección solar exterior e interior. Una marca innovadora, fiable y de alta calidad, que además dispone del catálogo de tejidos más extenso del mercado.



Marcado de
Certificación Europea



Certificación
ISO 9001



Garantía
de fabricante



Archivos REVIT
inscritos en catálogo BIM



Reducción 80%
energía calorífica



Ahorro de costes
energéticos



Certificación de
eficiencia energética



Protección UV
estándar 801



Respeto medioambiental
y sin elementos nocivos



Tejidos impermeables
disponibles



Tejidos ignífugos
disponibles

REFERENCIA

1901

UV PROTECCIÓN


MEDIO

RIBETE

 BLANCO

RAPPORT

LISO



REFERENCIA	UV PROTECCIÓN
1902	MEDIO
RIBETE	RAPPORT
 MARFIL	LISO

REFERENCIA

1903

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



MARFIL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1904

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE

 BEIGE

RAPPORT

LISO



REFERENCIA

1905

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

AVELLANA

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1906

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

GRANATE

RAPPORT

LISO



REFERENCIA

1907

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

 GRANATE

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1908

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE



**VERDE
OSCURO**

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1910

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

BLANCO

RAPPORT

LISO



REFERENCIA

1911

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

AZUL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1912

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



PERLA

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1913

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

GRIS

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1914

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE



AZUL

RAPPORT

10 CM

REFERENCIA

1915

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE



**VERDE
OSCURO**

RAPPORT

10 CM

REFERENCIA

1916

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE



BEIGE

RAPPORT

10 CM

REFERENCIA

1917

UV PROTECCIÓN

MEDIO


RIBETE



GRANATE

RAPPORT

10 CM



NOVELTY®
WHERE COMFORT BEGINS

Vintage

collection

NOVEDADES 2019

NOVELTY - CALIDAD EN PROTECCIÓN SOLAR

Novelty es la marca de Industrial Navarrete que ofrece una completa gama en sistemas de protección solar exterior e interior. Una marca innovadora, fiable y de alta calidad, que además dispone del catálogo de tejidos más extenso del mercado.



Marcado de
Certificación Europea



Certificación
ISO 9001



Garantía
de fabricante



Archivos REVIT
inscritos en catálogo BIM



Reducción 80%
energía calorífica



Ahorro de costes
energéticos



Certificación de
eficiencia energética



Protección UV
estándar 801



Respeto medioambiental
y sin elementos nocivos



Tejidos impermeables
disponibles



Tejidos ignífugos
disponibles

REFERENCIA

1918

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE

MARFIL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1919

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE

MARFIL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA	UV PROTECCIÓN
1920	ALTO
RIBETE	RAPPORT
 MARFIL	LISO

REFERENCIA

1921

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE

MARFIL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1922

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

MARFIL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA	UV PROTECCIÓN
1923	MEDIO
RIBETE	RAPPORT
 BEIGE	LISO

REFERENCIA

1924

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

 BEIGE

RAPPORT

LISO

REFERENCIA	UV PROTECCIÓN
1925	EXTREMO
RIBETE	RAPPORT
 BEIGE	LISO

REFERENCIA

1926

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

AVELLANA

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1927

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



GRANATE

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1928

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

 GRANATE

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1929

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

 CAFÉ

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1930

UV PROTECCIÓN


EXTREMO

RIBETE

 GRANATE

RAPPORT

LISO



REFERENCIA

1931

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE

 GRANATE

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1932

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

 VERDE OSCURO

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1933

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



MARFIL

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1934

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE



VERDE
OSCURO

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1935

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE



VERDE
OSCURO

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1936

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

AMARILLO

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1937

UV PROTECCIÓN

MEDIO

RIBETE



PERLA

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1938

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

CAFÉ

RAPPORT

LISO

REFERENCIA

1939

UV PROTECCIÓN

EXTREMO


RIBETE



NEGRO

RAPPORT

LISO



NOVELTY®
WHERE COMFORT BEGINS

Vintage

collection

NOVEDADES 2019

LISTADOS

NOVELTY - CALIDAD EN PROTECCIÓN SOLAR

Novelty es la marca de Industrial Navarrete que ofrece una completa gama en sistemas de protección solar exterior e interior. Una marca innovadora, fiable y de alta calidad, que además dispone del catálogo de tejidos más extenso del mercado.



Marcado de
Certificación Europea



Certificación
ISO 9001



Garantía
de fabricante



Archivos REVIT
inscritos en catálogo BIM



Reducción 80%
energía calorífica



Ahorro de costes
energéticos



Certificación de
eficiencia energética



Protección UV
estándar 801



Respeto medioambiental
y sin elementos nocivos



Tejidos impermeables
disponibles



Tejidos ignífugos
disponibles

REFERENCIA

1940

UV PROTECCIÓN

EXTREMO

RIBETE



NEGRO

RAPPORT

30 CM

REFERENCIA

1941

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

GRIS

RAPPORT

30 CM

REFERENCIA

1942

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



PERLA

RAPPORT

30 CM

REFERENCIA

1943

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



MARFIL

RAPPORT

30 CM

REFERENCIA

1944

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



BEIGE

RAPPORT

30 CM

REFERENCIA

1945

UV PROTECCIÓN


ALTO

RIBETE

MARFIL

RAPPORT

24 CM



REFERENCIA

1946

UV PROTECCIÓN


ALTO

RIBETE

MARFIL

RAPPORT

40 CM



REFERENCIA

1947

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



CAFÉ

RAPPORT

40 CM

REFERENCIA

1948

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE



BUTANO

RAPPORT

40 CM

REFERENCIA

1949

UV PROTECCIÓN

ALTO

RIBETE

GRANATE

RAPPORT

40 CM



REFERENCIA	UV PROTECCIÓN
1950	ALTO
RIBETE	RAPPORT
 GRIS	40 CM



REFERENCIA

1951

UV PROTECCIÓN


ALTO

RIBETE

AZUL

RAPPORT

40 CM



GARANTÍA 5 AÑOS PARA LONAS LISAS Y LISTADOS ACRÍLICOS NOVELTY

Garantía de 5 años a una exposición normal al sol.
La garantía cubre un anormal deterioro de la fibra y el color de la lona.



Las lonas quedarán exentas de garantía cuando los daños hayan sido ocasionados por:

- Una instalación incorrecta.
- Accidentes, abusos o negligencias.
- Deterioro por manchas, perforaciones o roces con otras superficies.
- Limpieza abrasiva de la lona.
- Efectos de condiciones atmosféricas adversas tales como: fuertes lluvias, vientos, nieve...

Industrial Navarrete, S.A. reemplazará el tejido defectuoso, pero no se hará responsable de los gastos ocasionados por su desmontaje y montaje.

MANTENIMIENTO

El tejido puede lavarse esporádicamente con agua y jabón neutro. Dejar secar totalmente antes de recoger. Se recomienda su aspirado periódico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: 100% fibra acrílica teñida a la masa

Resistencia: Urdimbre: 135 DaN/5cm · Trama: 85 DaN/5cm

Peso: 300 gr/m² aprox.


Columna de agua: 300 mm aprox.

Ancho estándar: 120 cm

Acabado: Fluorcarbono


LOS PLIEGUES DE LAS LONAS

En las lonas de un toldo se pueden producir unos pliegues que no son por defecto de fabricación. Dichos pliegues son totalmente normales y se generan a causa del propio movimiento de rotación del tejido al hacer las maniobras de apertura y cierre del toldo.



INSTALADOR NOVELTY

Confía la instalación de tu toldo solo a un profesional reconocido. Te asesorará para que puedas decidir con toda la información qué sistema de protección solar se adapta mejor a las características de tu instalación.



NOVELTY®

www.toldosnovelty.es

Vintage

collection

NOVEDADES 2019



NAVARRETE®
INDUSTRIAL